

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jiráňkova 2280, 2281, 2282,**

k.ú. 717657, p.č. st. 4264

PSČ, místo: **530 02, Pardubice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **5923.9** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.39** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **4875.9** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Stupeň	Číslo	První	Druhá	Stupeň	Číslo	První	Druhá
Mimořádně úsporná A	55				58		
Velmi úsporná B	82				87		
Úsporná C	110	88	88		116	96	96
Méně úsporná D	164				174		
Nehospodárná E	219				232		
Velmi nehospodárná F	274				289		
Mimořádně nehospodárná G							

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


426.4

467.9

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B		54.0	54.0				
C						29.5	3.9
D	0.39	0.39					
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu		264.0				144.0	19.2
MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Vladislav Schmidt**
 Kontakt: **Malecká 221, 537 05, Chrudim**
736 267 578 / schmidt@ivs-energetika.cz

Osvědčení č.: **0105**
 Vyhотовeno dne: **8. dubna 2019**
 Podpis:

ilo dokumentu:

003-2019

SOFT - programy pro stavebnictví