

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jozefa Gabčíka č.p. 340-345, Trnová,**

PSČ, místo: **530 09 Pardubice**

Typ budovy: **BD - bytový dům - 74 b.j.**

Plocha obálky budovy: **3703,24 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,40 m²/m³**

Celková energeticky vztahná plocha: **3071,68 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

350,5

372,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 339,3
■ Elektřina ze sítě - 11,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C	Dop.	73				37	4
D	0,66						
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		225,3				114,0	11,1

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dostálek

Kontakt: 777 201 757, 602 360 989

www.techprojekt.com

Osvědčení č.: 0730

Vyhotoveno dne: 28.04.2016

Podpis: