

G)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům		Hodnocení budovy			
SO-02 Bytový dům, Ohrazenice - I.etapa		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		4270 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>0 42 43 82 83 120 121 162 163 205 206 245 >245</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		67,4	B		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		67,4		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1035,4		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
38,1%	0,0%	0,1%	37,5%	24,3%	100%
Doba platnosti průkazu	24. leden 2022				
Průkaz vypracoval	Ing. Zdeněk Balcar, Ing. Jindra Novotná				
	Osvědčení č.:	243			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §8a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.