

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tetov, 47  
PSČ, místo: 533 16, Tetov  
K.ú., parcelní č.: Tetov (766968), St. 130  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 115 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 108.5  
■ elektřina: 2.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.34 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	454 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>967 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	945 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	3.99 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 842373.0

Vyhotoveno dne: 19.04.2026

Podpis:

*Plánička Jiří*