

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husovo nám., 172

PSČ, místo: 39468, Žirovnice

K.ú., parcelní č.: Žirovnice (797154), 37

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 585

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 200,9
■ elektřina: 7,9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.81 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	248 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	357 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	334 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	5.53 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 887 132-0

Vyhotoveno dne: 24.09.2026

Podpis: