

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Josefa, 109
PSČ, místo: 53009, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), st. 8472
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7233 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 643.4
elektřina: 30.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	93.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	65.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.75 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Jiří Zavadil
Osvědčení č.: 963
Kontakt: zava.kotvina@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 664253.0
Vyhотовeno dne: 04.12.2024
Podpis: