

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kubíčkova 1080/6

PSČ, obec: 63500 Brno

K.ú., parcelní č.: Bystrc, 6878/1, 6878/4, 6878/13


Typ budovy: Budova pro obchodní účely

Celková energeticky vztažná plocha: 6283,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 832,4 (77 %)
- Elektřina - 208,9 (19 %)
- Energie prostředí - 41,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,96 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	172 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	138 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	2 kWh/(m ² .rok)	C
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	26 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek Ph.D.

Osvědčení č.: 629

Kontakt: info@petrsuchanek.cz

Ev. č. průkazu: 415984.0

Vyhotoveno dne: 25.02.2022

Podpis: