

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc.č. 2754/9, k.ú. Černovice**


PSC, místo: **618 00 Brno**

Typ budovy: **Administrativní**

Plocha obálky budovy: **1 957 m²**

Objemový faktor tvaru AV: **0,37 m²/m³**

Energetický vztažná plocha: **1 425 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu objektu na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 40,8

A

Velmi
úsporná **B**

← 61,3

43,1 B

Úsporná **C**

← 81,7

C

Hospodárna **D**

← 122,5

D

Nehospodárna **E**

← 163,4

E

Velmi
nehospodárna **F**

← 204,2

F

Mimořádně
nehospodárna **G**

G



← 73,5

← 110,2

← 147,0

← 220,4

← 293,9

← 367,4

91,2

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

61,4

129,9