

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



CZT do 50% OZE - 462,6

Elektřina ze sítě - 65,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádné uspokojení							
A		Dop.					
B	Dop.	40		3			
C	0,37					33 Dop.	4
D							
E							
F							
G							
Mimořádné neuspokojení							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		265,1		17,9		220,2	25,1

Zpracovatel: Ing. Jan HENZL

Kontakt: TERMING, spol. s r.o.

Bendlova 1, 613 00 brno

Osvědčení č.: 0378

Vyhotoveno dne: 22.08.2017

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Ul. Kigginsova, parc.č. 2297/589**

PSČ, místo: **k.ú. Slatina, PSČ: 627 00 Brno**

Typ budovy: **BYTOVÝ DŮM BRNO-ŘÍPSKÁ IVB**

Plocha obálky budovy: **6661,69 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,31 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **6694,70 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

528,2

659,5