

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Meruňková 815**

PSC, obce: **667 01 Zidlochovice**

K.ú., parcelní č.: **Zidlochovice,**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztázná plocha: **506,1 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn
- Kusové dřevo
- Elektrina
- Nízkopotenciální energie z okolí

4,5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,36 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	74,4 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	119,7 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	103,0 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,1 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	12,3 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4,3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **778 110.0**

Vyhotoveno dne: **9. říjen 2025**

Podpis:

