

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Nádražní 135/2

**PSČ, místo:** 351 01 Františkovy Lázně

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 2419,8 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,4 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 1638,9 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 59

Velmi úsporná **B**

← 88

Úsporná **C**

← 118

Méně úsporná **D**

← 176

Nehospodárná **E**

← 235

Velmi nehospodárná **F**

← 294

Mimořádně nehospodárná **G**

← 350

171



225

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**279,509**

**368,082**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 31,9  
 Zemní plyn: 247,6

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Měřicí jednotky							
A							
B						14	
C							5
D							
E		151					
F	0,72						
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		247,92				22,74	8,84

Zpracovatel: Petr Veleba

Kontakt: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Petr.Veleba@email.cz tel.: 602165004 www.prukazy.eu

Osvědčení č.: 459

Vyhotoveno dne: 26. 5. 2014

Podpis: