

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Václavské nám. 1013-1014

PSČ, obec: 674 01 Třebíč

K.ú., parcelní č.: Třebíč č. 769738, st. 2816/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2199,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE > 80% - 210,3 (96 %)
- Elektřina - 8,6 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	49 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		100 kWh/(m ² .rok) C
Vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	35 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: EuroEnergio s.r.o.

Osvědčení č.: 1895

Kontakt: vn@euroenergio.net

Ev. č. průkazu: 368480.0

Vyhotoveno dne: 02.07.2021

Podpis:



TENTO SKAN PRŮKAZ BYL PŘÍJEM Z ORIGINÁLU, MOŽEHO U SPRÁVCE BYT. DOMU
(KDE SBD TŘEBÍČ, DRUŽSTVO). ZA SPRÁVNOST SKAN/KOPIE ODPOVÍDÁ:
27. 09. 2022