



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
2.01	PROSTOR SCHODIŠTĚ	11,32
2.02	CHODBA	8,22
2.03	CHODBA	14,95
2.04	MÍSTNOST	15,35
2.05	MÍSTNOST	22,46
2.06	MÍSTNOST	14,75
2.07	MÍSTNOST	24,52
2.08	MÍSTNOST	14,62
2.09	MÍSTNOST	20,15
2.10	MÍSTNOST	2,72
2.11	MÍSTNOST	4,96
2.12	WC	1,38
2.13	MÍSTNOST	4,01
2.14	MÍSTNOST	1,55
2.15	MÍSTNOST	1,95
2.16	MÍSTNOST +SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ	7,15

Celková plocha [m²]: 170,06

LEGENDA MATERIÁLU:

- Obvodové a vnitřní cihelné zdivo tl. 450, 300, 150 a 75 mm
- Cihelné zdivo komínů

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Dřevěné prvky - schodiště a krovu
- Kamna

POZNÁMKA:

-omítky jsou poškozeny či úplně chybí - mohou nastat odchylky v měření

POZNÁMKY:

01 3 luxfery nad sebou š.300, v.480, parapet v.2140 mm

POZNÁMKA

Zaměření aktuálního stavu bylo provedeno 22.10.2022. Zaměření bylo provedeno projektantem na místě. Součástí stávajícího stavu je fotodokumentace pořízená dne 22.10.2022. V termínu zaměření nebyly patrné žádné statické poruchy objektu. Jedná se o podsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažními a podkrovním. Obvodové a vnitřní zdivo je tvořeno z cihel plných pálených tl. 450, 300, 150 a 75 mm. Zdivo v podsklepené části je smíšené cihelné a kamenné. Zdivo je ve větší části objektu již bez omítek. Strop nad 1. pp je tvořen převážně klenbami, strop nad 1.NP a 2.NP je tvořen převážně dřevěným stropní konstrukcí s rákosovým omítnutým krovem. Vyplně otvorů jsou staré, dřevěné s běžným zasklením.

±0,000 = 537 m.n.m (BvS)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Vrbno pod Pradědem [786080]

BD Vrbno pod Pradědem - Jesenícká 227/11

- stavební úpravy

PROJEKT
 +420 7316 680 100
 info@ndprojekt.cz
 www.ndprojekt.cz

Místo: Vrbno pod Pradědem [597961], parc.č. 989, k.ú. Vrbno pod Pradědem [786080]
 Vlastník: Vlkartovský Josef, š.p. 406, 793 23 Karlovice
 Vlkartovský Martin, š.p. 409, 793 23 Karlovice

Ing. David Miklašch
 jeio.1206522
 ND projekt s.r.o.
 Bc. Barbora Maková

Datum: 01 / 2023
 Měřítko: 1:50
 Stupeň PD: STAV
 Formát: A2

Číslo vřtsku: 01 / 2023
 STAVAJÍCÍ STAV
 D.1.1. b)03

