PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Brandlova 1380/20, k.ú. 728225, p.č. 2657**

PSČ, místo: **149 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3473.11** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.26** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **4527** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
A Mimořádně úsporná		
B Velmi úsporná		
C Úsporná	98 / 95	104 / 101
D Méně úsporná		
E Nehospodárná		
F Velmi nehospodárná		
G Mimořádně nehospodárná		
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**444.2**	**472.2**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:	☑	
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
A							
B							
C		76.8 / 74.0				18.5 / 18.5	2.8 / 2.8
D	0.55 / 0.52						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**347.9**				**83.6**	**12.7**

Zpracovatel: **Ing. Ctibor Hůlka**
Kontakt: **Tiskařská 10/257, 10800, Praha 10 - Malešice**
+420 234 054 284 / info@dekprojekt.cz

Osvědčení č.: **269**
Vyhotoveno dne: **31.07.2020**
Podpis:

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK č. osvědčení 269 ING. CTIBOR HŮLKA

číslo dokumentu: **2020-017219-ST**