

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hřbitovní, 306
PSČ, místo: 664 63, Žabčice
K.ú., parcelní č.: Žabčice (794121), 601
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 129 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 63.8
■ Elektřina: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.19 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	314 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	531 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	494 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	6.96 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 821452.0

Vyhotoveno dne: 24.02.2026

Podpis: