

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 293232.0

Ulice, číslo: parc. č. 4592/1

PSČ, místo: 735 41, Petřvald

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 494,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,93 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 161,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

97



142 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

15,604

22,801

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☒
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 7,1
Biomasa: 7
Slunce a energie prostředí: 1,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty		
					kWh/(m ² ·rok)		
A		75 / Dop.		Dop.			
B	0,19 / Dop.						
C						15 / Dop.	6 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		12,13				2,42	1,04

Zpracovatel: Ing. Richard Michalík
Kontakt: Okrajová 1348/3
736 01 Havířov - Podlesí

Osvědčení č.: 1698
Vyhotoveno dne: 06.07.2020
Podpis:
Digitálně podepsal Ing.
Richard Michalík
Datum: 2020.07.06
10:01:05 +02'00'