

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Bořivoje Čelovského, 823 / 12
PSČ, místo: 713 00, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Heřmanice (714691), 1742
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 125

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 10.9
■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 2.1
■ Elektřina: 1.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	113 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	86.4 kWh/(m²·rok)	C
	Chlazení	0.28 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	23.2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	3.59 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík
Osvědčení č.: 1832
Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 821450:0
Vyhотовeno dne: 23.02.2026
Podpis: