


Otakar Slezák U cukrovaru 20, Olomouc, tel. 603349594, ota.slezak@seznam.cz,
číslo oprávnění 0351, vydané 18.12.2008 Ministerstvem průmyslu a obchodu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.



Akce: PENB pro bytový dům
Zikova 20, 22, 24
779 00 Olomouc

Zadavatel: Společenství vlastníků Nové Sady 610, 611 a 612
Zikova 611/22
779 00 Olomouc

Účel průkazu: Zpracování PENB podle zákona 406/ 2000 Sb, v platném znění,
§ 7a odst. 2

Číslo zakázky: 11080.0

Vypracoval: Otakar Slezák

Datum: 3. srpna 2016

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Zikova 20, 22, 24**


PSČ, místo: **779 00 Olomouc**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4696,88 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,29 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **5589,00 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

687,8

741,6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 60% OZE - 660,9
■ Elektrina ze sítě - 26,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A				0			
B							
C		93				26	4
D	0,57						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		520,6		1,7		143,2	22,3

Zpracovatel: Otakar Slezák

Kontakt: 603349594

ota.slezak@seznam.cz

Osvědčení č.: 0351

Vyhotoveno dne: 03.08.2016

Podpis: