

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Milady Horákové, č.p. 1065/13 a č.p. 1066/29
PSČ, místo: 500 06, Hradec Králové - Nový Hradec Králové
K.ú., parcelní č.: Nový Hradec Králové (647187), st.p.č. 1294
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1800 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 185.4
elektřina: 8.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	108 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	78.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.41 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Techprojekt s.r.o.
Osvědčení č.: 1917
Kontakt: info@techprojekt.com



Ev. č. průkazu: 668268.0
Vyhотовeno dne: 11.12.2024
Podpis: