PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kasárenská 992/5

PSČ, místo: 74601 Opava – Předměstí

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1226,7 m^2


Objemový faktor tvaru A/V: 0,44 m^2/m^3

Energeticky vztažná plocha: 862,4 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)	



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	127,452	139,858


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 6,2
Dálkové teplo: 121,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B							
C						33	6
D		109					
E	0,61						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		94,06				28,56	4,82

Zpracovatel: Roman Pater
Kontakt: Kajlovec 64
74741 Hradec nad Moravicí

Roman PATER
Kajlovec č. 64
747 41 Hradec nad Mor.
IČ: 136 00 974

Osvědčení č.: 1465
Vyhotoveno dne: 21. 10. 2015
Podpis: