

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 918/12

PSČ, obec: 28922 Lysá nad Labem

K.ú., parcelní č.: Lysá nad Labem, 984


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 225,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 89,8 (73 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 27,5 (22 %)
- Elektřina - 5,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,95 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	363 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	543 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	516 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková

Osvědčení č.: 1708

Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 518717.0

Vyhotoveno dne: 16.07.2023

Podpis: