

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Zahradní 976  
**PSČ, obec:** 28922 Lysá nad Labem  
**K.ú., parcelní č.:** Lysá nad Labem, st.1249  
**Typ budovy:** Rodinný dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 136,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 90,4 (99 %)  
■ Elektřina - 1,1 (1 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,94 W/(m <sup>2</sup> .K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	485 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>672 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	
Vytápění	546 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	

**Energetický specialista:** Ing. Michaela Kachlíková

**Osvědčení č.:** 1708

**Kontakt:** mich.kachlikova@gmail.com

**Ev. č. průkazu:** 548519.0

**Vyhotoveno dne:** 27.11.2023

**Podpis:**