

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Husova 376/26

PSČ, obec: 28922 Lysá nad Labem

K.ú., parcelní č.: Litol, st. 379

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 174,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 61,1 (86 %)
- Zemní plyn - 5,1 (7 %)
- Elektrina - 4,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,00 w/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	203 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	406 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	381 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková

Osvědčení č.: 1708

Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 603132.0

Vyhotoveno dne: 09.06.2024

Podpis:

Kač