# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Unhošťská 23

**PSČ, obec:** 27351 Červený Újezd

**K.ú., parcelní č.:** Červený Újezd, st. 36/1

**Typ budovy:** Rodinný dům


**Celková energeticky vztažná plocha:** 289,8 m²



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

**Primární energie z neobnovitelných zdrojů**

kWh/(m².rok)





**Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost**

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|---|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,42 W/(m².K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 83 kWh/(m².rok) | |
| **Celková dodaná energie** | 134 kWh/(m².rok) | C |
| Vytápění | 107 kWh/(m².rok) | D |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 24 kWh/(m².rok) | B |
| Osvětlení | 3 kWh/(m².rok) | A |


**Energetický specialista:** Ing. Petr Čeněk

**Osvědčení č.:** 1314

**Kontakt:** petr.cenek@seznam.cz


**Ev. č. průkazu:** 889712.0

**Vyhotoveno dne:** 02.10.2026

**Podpis:**