














# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Polyfunkční dům		Hodnocení budovy			
Gajdošova ul., Brno		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		4720 m <sup>2</sup>			
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p>0  A</p> <p>42  B</p> <p>43  C</p> <p>82  D</p> <p>120  E</p> <p>121  F</p> <p>162  G</p> <p>163  H</p> <p>205  I</p> <p>206  J</p> <p>245  K</p> <p>&gt;245  L</p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>	třída EN
		82,4			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		82,4		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1400,3		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
46,8%	9,3%	0,4%	33,7%	9,8%	100%
Doba platnosti průkazu		17. listopad 2020			
Průkaz vypracoval		Ing. František Zoul			
		Osvědčení č.:		054/2002	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066  
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.