

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mikulovská 4058/5, 4056/7

PSČ, místo: 628 00 Brno-Vinohrady

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4052,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,34 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 4245,0 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)




Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

365,355

523,792

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ Elektřina ze sítě: 79,2
■ Dálkové teplo: 286,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimofádně úsporná							
A							
B							
C		51				16	18
D	0,52						
E							
F							
G							
Mimofádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		217,27				70,04	78,05

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Ing. Václav Šnábl

Kontakt: STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67

60200 Brno, tel.606655086, email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195

Vyhotoveno dne: 20.11.2014

Podpis:

