

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům-Blok B		Hodnocení budovy			
Heršpice		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 3360 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 43 B 82 83 C 120 121 D 162 163 E 205 206 F 245 >245 G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ kWh/m² třída EN 80,8 B kWh/m² třída EN					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		80,8	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		976,9	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
68,0%	0,0%	0,0%	27,3%	4,7%	100%
Doba platnosti průkazu		12. leden 2023			
Průkaz vypracoval		ing. David Ondra			
		Osvědčení č.: 0750			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům-Blok A		Hodnocení budovy			
Heršpice		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 3995 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 43 B 82 83 C 120 121 D 162 163 E 205 206 F 245 >245 G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ kWh/m² třída EN 79,8 B kWh/m² třída EN					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		79,8	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1147,7	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
67,4%	0,0%	0,0%	27,8%	4,8%	100%
Doba platnosti průkazu		12. leden 2023			
Průkaz vypracoval		ing. David Ondra			
		Osvědčení č.: 0750			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.