



Průkaz energetické náročnosti budovy

Dle zákona 406/2000Sb. ve znění násl. o hospodaření energií a vyhl. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

zpracovaný pomocí výpočetního nástroje fy. PROTECH

**Bytový dům
Bělohorská 4441/147
636 00 Brno
kú : Brno- Židenice
p.č. : 7853/31**

**Členové SVJ Bělohorská 4441/147
Bělohorská 4441/147
636 00 Brno
IČ: 282 62 263**

Odpovědná osoba: Jiří Tomek
energetický auditor č. 0075
Přibice 7
691 24 Přibice

68705085
17. prosince 2014
159/2014



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Bělohorská 4441/147**

PSČ, místo: **636 00 Brno**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **5086,70 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,29 m²/m³**


Celková energeticky vztažná plocha: **4905,00 m²**

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

482,7

491,2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Soustava CZT do 50% - 478,5
■ Elektrina ze sítě - 4,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		76				22	1
D	0,55						
E							
F							
G							
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		370,7				107,9	4,1

Zpracovatel: Jiří Tomek

Kontakt: tel: +420 606 715 439

email: jitom1@seznam.cz

Osvědčení č.: 075

Vyhotoveno dne: 17.12.2014

Podpis:

