

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Světničky, parc. 381/2; 381/3

PSC, místo: 798 16, Čelechovice na Hané

K.ú., parcelní č.: Čelechovice na Hané (619345), 381/2; 381/3

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 176

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 7.2
kusové dřevo, dřevní štěpka: 6
elektrina: 4.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.22 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	100 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	80.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	1.43 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	16.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.05 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz

Ev. č. průkazu: 458642.0

Vyhotoveno dne: 04.10.2022

Podpis:

