

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sovinec, 463 / 26

PSČ, místo: 639 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Štýřice (610186), 1599

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1298

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 57.3

Velmi
úsporná

B

← 86.0

Úsporná

C

← 115

Méně úsporná

D

← 165

Nehospodárná

E

← 215

Velmi
nehospodárná

F

← 265

Mimořádně
nehospodárná

G

B
70.2


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 80
■ elektřina: 7.3
■ energie okolního prostředí: 2.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.31 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

32.4 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

69.2 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

41.7 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0.07 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24.1 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

3.27 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 510940.0

Vyhotoveno dne: 14.06.2023

Podpis: