

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Čenětická 2413/1a

PSČ, obec: 149 00 Praha 11

K.ú., parcelní č.: Chodov [728225], 2332/298

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 11647,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná **A**

86

Velmi úsporná **B**

128

Úsporná **C**

171

Méně úsporná **D**

246

Nehospodárná **E**

321

Velmi nehospodárná **F**

396

Mimořádně nehospodárná **G**

C
154


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 1332,5 (88 %)
- Elektrina - 177,1 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,71 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

77 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

130 kWh/(m².rok) **C**



Vytápění

92 kWh/(m².rok) **D**



Chlazení

-



Nucené větrání

4 kWh/(m².rok) **D**



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok) **C**



Osvětlení

11 kWh/(m².rok) **D**

Energetický specialista: Archenergy s.r.o.

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 409620.9

Vyhotoveno dne: 26.01.2022

Podpis:

ArchEnergy s.r.o.
energetický specialista
1908
Kvasnicka