

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Lesem
PSČ, obec: 391 37 Chotoviny
K.ú., parcelní č.: Chotoviny [653411], 95/5
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 163,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


■ Zemní plyn - 13,6 (75 %)
■ Elektřina - 4,6 (25 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,20 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		111 kWh/(m ² .rok) B
Vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ctibor Sobel
Osvědčení č.: 571
Kontakt: ateliersobel@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 490825.0
Vyhotoveno dne: 21.03.2023
Podpis: