

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 360,361

PSČ, obec: 261 01 Jince

K.ú., parcelní č.: Jince (okres Příbram);660281, 601/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4367,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 742,4 (96 %)
Elektřina - 28,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,79 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	176 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	147 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Pavel Vrátný

Osvědčení č.: 1389

Kontakt: portyr@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 656624.0

Vyhotoveno dne: 15.11.2024

Podpis: