PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Hřiště 481 482

PSČ, místo: 364 61 Teplá

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1789,3 m^2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m^2/m^3

Energeticky vztažná plocha: 1717,6 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)	





Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**182,904**	**213,135**

NEMOSERVIS s.r.o.
Mariánské Lázně s.r.o.
Dvořákova 533, 353 01 Mariánské L
Tel.: 604 606 524, 604 581 838
IČ: 290 72 018

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 15,1
Dálkové teplo: 187,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	0,61	75				24	8
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		128,41				40,60	13,89

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek Ph.D
Kontakt: Za Branou 276
594 51 Křižanov

Osvědčení č.: 629
Vyhotoveno dne: 9.12.2015
Podpis: