

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Voskovcova 1130

PSČ, obec: 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

K.ú., parcelní č.: Hlubočepy [728837], p.č. 1798/250 (stavba)


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 23368,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 2186,0 (97 %)
- Elektřina - 73,7 (3 %)
- Jiné energonositele - 3,2 (0 %)




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	97 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	68 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Lukáš Dawid

Osvědčení č.: 1956

Kontakt: LDawid@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 651155.0

Vyhotoveno dne: 31.10.2024

Podpis: