

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vadkovice, 56
PSČ, místo: 43801, Chbany
K.ú., parcelní č.: Vadkovice (650765), st. 82
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 129 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo, dřevní štěpka: 17.4
- Elektřina: 3.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39	W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	80.2	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	159	kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	136	kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-		-
	Nucené větrání	-		-
	Úprava vlhkosti	-		-
	Příprava teplé vody	19.1	kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.28	kWh/(m ² ·rok)	C

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Jan Richter
Osvědčení č.: 1503
Kontakt: janrichter.cz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 870894.0
Vyhотовeno dne: 28.7.2026
Podpis:

Jan Richter
Zakázka číslo: 26-062

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Vadkovice č.e. 56
Vadkovice 56
43801, Chbany
katastrální území Vadkovice [650765]
parc. č. st. 82



Energetický specialista

Jan Richter

Číslo oprávnění: 1503

Evidenční číslo

870894.0

Datum vydání

28.7.2026

Verze dokumentu

