

Odbor pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn - Výst - 1748/1957 - H.

Mor.Krumlov, dne 30.12.1957.

R o z h o d n u t í .

Pan

Jan K u n k a,
člen JZD

J a m o l i c e čp.159.

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Podáním ze dne 30.12.1957 požádal jste o udělení povolení k provedení přestavby malého hospodářského křídla při domě čp.159 v Jamolicích na hospodářskou kuchyn a dřevník. Přestavba bude spočívat v odstranění pultové střechy, nadezdění stávajícího obyčejného zdiva, osazení oken a dveří, zřízení stropu a podlahy. Nová střecha bude provedena sedlová pokryta pálenou krytinou. Podrobnosti úprav jsou patrné z předložených stavebních plánů. Potřebný stavební materiál k provedení má žadatel připraven a práce provede svépomocí. Stavební náklad uhradí z vlastních finančních prostředků bez požadavku na úvěr. Pokryvačské práce s dodávkou krytiny provede Okresní stavební podnik v Mor.Krumlově.

Proti zamýšleným úpravám není se strany MNV námitek.

S poukazem na výše uvedené uděluje Vám odbor pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově podle § 2 a 105 vyhl.č.709/50 Ú.1.1 žádané rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení přestavby malého hospodářského křídla ve dvorní části budovy čp.159 v Jamolicích na hospodářskou kuchyn a dřevník, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavební úpravy musí odpovídat předpisům vyhlášky č.709/50 Ú.1.1 a musí být provedeny přesně podle předložených a schválených stav. plánů.
- 2/ Stavební práce musí být provedeny svépomocí mimo prací řemeslných, které budou zadány stavebnímu podniku.
- 3/ Při provádění prací musí být dbáno všech bezpečnostních opatření k ochraně zdraví a života pracujících.
- 4/ Elektrická instalace musí být provedena podle předpisů ESČ.
- 5/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dehtovou lepenkou od zdiva základového.
- 6/ Voda se střechy musí být svedena podokapním žlabem na vlastní pozemek a odtud povrchovým rigolem do veřejné kanalizace.
- 7/ Strop v půdním prostoru musí být opatřen ohnivzdornou dlažbou uloženou na násypu.
- 8/ Kominové zdivo musí být provedeno podle předpisů a po jeho dokončení předloží stavebník potvrzení kominického podniku o jeho nezávadnosti.
- 9/ Lhůta k provedení stanoví se do 30.10.1958.
- 10/ Při provádění prací budiž v průčelí budovy vyvěšen štítek o povolené stavební akci.
- 11/ Ukončení prací musí být oznámeno odboru pro výstavbu rady ONV v Mor. Krumlově se žádostí o udělení povolení k užívání.

Správní poplatek předpisuje se dle vl.nař.3.60, 55 Sb., odd.
E, pol.č.33 ve výši Kčs 30.--.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dní
ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově
k odboru pro výstavbu rady KNV v Brně.

Schválený stavební plán jakož i potvrzený štítek o svolení
stavby jest k tomuto rozhodnutí připojen.

Vedoucí odboru výstavby:

R o p Vladimír

Místnímu národnímu výboru
v J a m o l i c í ch.

Na vědomí.

9.5.58
9.5.58

137/VII

8.5.1958.

Výst-389/1958-R.

Rozhodnutí.

Jednotné zemědělské družstvo
Jamolice.

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Na základě podané Vaší žádosti a provedeného průzkumu a zařazení do plánu stavebních investic pro rok 1958 požádali jste o udělení povolení k provedení stavebních úprav bývalé stodoly při čp. 9 v Jamolicích na drůbežárnu pro 500 ks. Úpravy budou spočívat v zazdění vjezdových vrat, vybourání dveřních a okenních otvorů a jejich osazení, zřízení stropu, cihelné dlažby a hřadů. Dále pak provedením elektroinstalace výběhů s oplocením drátěným pletivem. Současně k objektu bude také provedena přístavba hrabaniště a zřízení přípravný krmiv. Podrobnosti jsou patrné z předložených plánů.

Veškeré práce budou provedeny svépomocí družstevníků, vyjma odborných řemeslných prací, jež mohou být zadány odborné firmě. Stavebním dozorem nad prováděním stavebních úprav jest pověřeno středisko pro výstavbu JZD při zemědělském odboru rady ONV v Mor. Krumlově.

S poukazem na výše uvedené uděluje Vám odbor pro výstavbu rady ONV v Mor. Krumlově podle § 2 a 105 vyhl. min. stavebního průmyslu č. 709/50 Ú. l. l. rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení stavebních úprav bývalé stodoly při čp. 9 v Jamolicích na drůbežárnu pro 500 ks, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba budiž provedena podle předpisů vyhl. č. 709/50 Ú. l. l. a přesně podle předložených náčrtků.
- 2/ Stavba musí být provedena svépomocí.
- 3/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
- 4/ Při provádění prací musí stavebník dodržovat všechna zákonná ustanovení k ochraně zdraví a života pracujících.
- 5/ Při stavbách prováděných svépomocí musí být cizí pracovní síly zaměstnané na stavbě nemocensky pojištěny.
- 6/ Elektřické instalace musí být provedeny podle předpisů B30.
- 7/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dehtovou lepenkou opatřenou asfaltovým nátěrem od základového zdiva.
- 8/ Okna adaptovaného objektu musí být opatřena ventilačními křídly na odvětrání.
- 9/ Strop v půdním prostoru musí být opatřen hliněnou mazanicí na ochranu proti eventuelnímu prohoření.
- 10/ Dveře do objektu budiž na venek otevíratelné.
- 11/ Ve stropě musí být zřízeny výparníky v dostatečném počtu a vyvedeny až nad střechu budovy.
- 12/ Výběk kolem drůbežárny musí být oplocen drátěným pletivem o výšce 1,50 m.
- 13/ Voda pro potřeby drůbežárny musí být před použitím chemicky a bakteriologicky přešetřena a výsledek musí být předložen k nahlednutí veterinárnímu oddělení ONV.

Ustavny list
střední škola
Krumlov
Výs
Jed

- 14/ Objektu dlež opatřen ručními hasicími přístroji v dostatočném počtu umístěnými na vhodném místě.
- 15/ Dlažba stání musí být cihelná.
- 16/ Při d-úbežá-ně musí být vybudováno nepropustné oplocené hnojiště na skladování slepičího trusu.
- 17/ Ukončení stavby musí být oznámeno odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu rady KIV v B-ně.


Vedoucí odboru pro výstavbu:

R o p Vladimír

MINV Jamolice.

Na vědomí.

Vedoucí odboru pro výstavbu:



pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

zn.-Výst.- 761/1958-R.

V Mor.Krumlově, dne 16.8.1958.

R o z h o d n u t í .

Došlo _____ č.j. _____
vyřízeno _____ příl. _____

Jednotné zemědělské družstvo,

J a m o l i c e .

Věc: Předání stavby do trvalého provozu - užívání-

Na Vaši žádost provedl odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově dne 11.8.1958 místní šetření v Jamolicích za účelem projednání a předání do trvalého provozu - užívání dokončené stavební akce, provedené v rámci invest.výstavby, při čemž bylo zjištěno následující:

Žadatel provedl adaptaci stodoly při čp.9, v Jamolicích na drůbežárnu a přípravnou, povolenou rozhodnutím odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově ze dne 8.4.1958 zn.-Výst.- 389/1958 - R.

Při místním šetření a prohlídce stavby bylo zjištěno, že stavba stodoly byla upravena jako drůbežárna v souladu s podmínkami povol.rozhodnutí, vyhovuje požadovanému účelu a je schopný užívání. Zbývá dokončit úpravu přípravných krmiv.

S poukazem na výsledek místního šetření uděluje Vám odbor pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 26 vl.nař.č.8/1956 Sb., povolení k uvedení stavební změny stodoly při čp.9, v J a m o l i c í c h - na drůbežárnu do trvalého provozu - užívání, při čemž musí být splněny následující podmínky :

- 1/ Objekt budiž opatřen ručními hasicím přístrojem podle pokynů O I P O .
- 2/ Komín v přípravně musí být v půdním prostoru opatřen želez.komín.dvířky.

Lhůta ke splnění uvedených podmínek stanoví se do 30.9.1958.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově, k odboru pro výstavbu rady KNV v Brně.

Správní poplatek zaprovedené komis.řízení předepisuje se Vám dle vl.nař.č.60/1955 Sb., odd.A, pol.č.6 ve výši Kčs 20.--.

Uvedenou částku připlaťte přiloženou složenkou do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vedoucí odboru :

R o p Vladimír

Místní národní výbor,

v Jamolicích.

Na vědomí.

Výst-504/1958-H.

19.5.1958.

R o z h o d n u t í .

Pan

Emil V e s e l ý
Jamolice čp. 121.

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Podáním ze dne 17.5.1958 požádal jste o udělení povolení k provedení stavby studny ve dvorní části obytné budovy čp.121 v Jamolicích. Stavba bude spočívat ve výkopu zeminy, provedení roubení, ojilování, zřízení poklopu a úpravy terénu. Studna je situována v dostatečně vzdálenosti od malého hospodářského příslušenství při budově, jakož i od hnojiště s močůvkovou jámkou, kterážto zařízení je provedeno betonové a nepropustné. Po provedném průzkumu není ze strany MIV a OHLS v Mor. Krumlově námitek proti provedení.

Potřebný materiál má žadatel připraven a práce provede sám s příslušníky rodiny. Stavební náklad uhradí z vlastních a finančních prostředků bez požadavku na úvěr.

S poukazem na výše uvedené uděluje vám odbor pro výstavbu radý ONV v Mor.Krumlově podle § 105 vyhl.č.709/50 Ú.l.I. žádané rozhodnutí o přípustnosti stavby, jakož i podle § 9 vl.nař.č.70/56 Sb. vodohospodářské povolení ke stavbě studny ve dvorní části budovy čp.121 v Jamolicích, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba musí být provedena dle předpisů vyhl.č.709/50 Ú.l.I.
- 2/ Veškeré práce musí být provedeny svépomocí t.j.příslušníky rodiny.
- 3/ Při provádění prací musí být dbáno všech zákonných ustanovení o ochraně zdraví a života pracujících, při čemž cizí pracovní síly musí být nemocensky pojištěny.
- 4/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
- 5/ Horní okraj roubení musí být vyvýšen nejméně 40 cm nad terén.
- 6/ Kolem roubení budiž provedeno do hloubky 2 m ojilování vrstvou jílu o síle nejméně 40 cm proti pronikání povrchových vod do vybudované studny.
- 7/ Stávající hnojiště s močůvkovou jámkou musí být udržováno v naprostém pořádku, aby nebylo znečišťováno okolí studny.
- 8/ Povrch studny musí být opatřen železobetonovým poklopem a zajištěn uzamčením proti odsunutí tak, aby byla zajištěna bezpečnost studny.
- 9/ Vzhledem k tomu, že vody bude používáno k pitným účelům, musí stavebník požádat okresního hygienika o odběr vody k provedení biologického bakteriologického a chemického rozboru vody s tím, že může být vody používáno naprosto nezávadné.
- 10/ Kolem studny budiž provedeno ochranné pásmo proti znečištění.
- 11/ Studna budiž po dokončení označena tabulkou "Pitná voda".
- 12/ Horní zkruž vyvedena nad terénem budiž opatřena zařízením pro ovzdušení studny.
- 13/ Pro případ, že hloubení studny bude prováděno ve skále a bude třeba

odstřelu trhavinou, musí si stavebník vyžádat písemný souhlas OV-VB v Mor.Krumlově, při čemž musí pak dodržovati přesně stanovené podmínky a trhací práce smí provádět osoba k tomu oprávněná.

- 14/ Ukončení prací musí být oznámeno MNV v Jamolicích se žádostí o udělení povolení k užívání, současně musí stavebník předložit potvrzení o rozboru vody.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu rady KNV v Brně.

Vedoucí odboru pro výstavbu:

R o p Vladimír v.r.

MNV Jamolice.

Na vědomí s tím, aby po dokončení prací bylo v ní provedeno řízení za účelem udělení povolení do trvalého provozu - užívání.

Vedoucí odboru pro výstavbu:

6.5.58

6.5.58

38/111

Výst-390/1958-R.

6.5.1958.

R o z h o d n u t í .

Jednotné zemědělské družstvo

J a m o l i c e .

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Na základě podané Vaší žádosti a provedeného průzkumu a zařazení do plánu stavebních investic JZD pro rok 1958, požádali jste o udělení povolení k provedení stavebních úprav bývalé stodoly při čp.32 v Jamolicích spočívající ve vybourání dveřních a okenních otvorů, opravy obvodových zdí, zřízení stropů, odvětrání, cihelné dlažby, kotů, odpadu močůvky. Současně k objektu bude provedena přístavba přípravný krmiv, vybudování hnojiště s močůvkovou jámkou. Podrobnosti jsou patrné z předložených stavebních plánů vypracovaných projekčním střediskem Agroprojektu Brno.

Veškeré práce budou provedeny svépomocí družstevníků, vyjma odborných řemeslných prací, jež mohou být zadány odborné firmě.

Stavebním dozorem nad prováděním úprav jest pověřeno středisko pro výstavbu JZD při zemědělském odboru rady ONV v Mor. Krumlově.

S poukazem na výše uvedené a provedeném průzkumu s členy komise uděluje Vám odbor pro výstavbu rady ONV v Mor. Krumlově podle § 3 a 10 vyhl. min. stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú. l. i. žádané rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení stavebních úprav bývalé stodoly při čp.32 v Jamolicích na veřejném přípravnou krmiv současně s vybudováním nového hnojiště s močůvkovou jámkou, přičemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba bude provedena podle předpisů vyhl. č. 709/50 Ú. l. i. a přesně podle předložených náčrtků.
- 2/ Stavba musí být provedena svépomocí.
- 3/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
- 4/ Při provádění prací musí stavebník dodržovat všechna zákonná ustanovení k ochraně zdraví a života pracovníků.
- 5/ Elektrické instalace musí být provedeny podle předpisů ESČ.
- 6/ Při stavbách prováděných svépomocí musí být cizí pracovní síly zaměstnané na stavbě nemocensky pojištěny.
- 7/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dehtovou lepenkou opatřenou asfaltovým nátěrem od základového a skalepného zdiva.
- 8/ Při objektu musí být zřízena nepropustná močůvková jámka a nepropustné hnojiště.
- 9/ Okna adaptovaného projektu musí být opatřena ventilačními křídly.
- 10/ Strop v půdním prostoru musí být opatřen hliněnou mazanici na ochranu proti eventuelnímu prohoření.
- 11/ Dveře do objektu musí být na venek otevíratelné.
- 12/ Ve stropě musí být zřízeny výparníky v dostatečném počtu a vyvedeny až nad střechu budovy.

- 13/ Hospodářský objekt budiž opatřen řádně uzeměnýmibleskosvody.
- 14/ Voda pro potřeby stáje neb vepřinu musí být před použitím chemicky a bakteriologicky přešetřena a výsledek předložen k nahlédnutí veterinárnímu oddělení ONV.
- 15/ Objekt budiž opatřen ručními hasicími přístroji v dostatečném počtu umístěnými na vhodném místě.
- 16/ Dlažba stání musí být cihelná se spádem k odpadním kanálkům.
- 17/ Odpad močůvky musí být sveden do nepropustné močůvkové jímky.
- 18/ Ukončení stavby musí být oznámeno odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu rady KNV v Brně.

Vedoucí odboru pro výstavbu

R o p Vladimír

KNV Jambolice.

Vedoucí odboru pro výstavbu

Na vědomí.

La

25.7.58

25.7.58

222/1111

211

Odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn - Výst - 714/58 - R.

Mor.Krumlov 24.7.1958.

R o z h o d n u t í .

Jednotné zemědělské družstvo

J A M O L I C E .

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Na základě podané vaší žádosti a provedeného průzkumu a zařazení do plánu stavebních investic JZD pro rok 1958 požádali jste o udělení povolení k provedení adaptací hospodářských budov při čp.9,10,12,13,16,17,18,26,27,28,59 a 68 na stáje hovězího dobytka. Adaptace budou spočívat v opravě stání, žlabů, omítek, z části stropu, vybourání příček a provedení odpadní kanalizace.

Veškeré práce budou provedeny svépomocí družstevníků, vyjma odborných řemeslných prací, jež mohou být zadány odborné firmě.

Stavebním dozorem nad prováděním stavebních úprav jest pověřen Okresní stavební podnik oddělení svépomocné výstavby JZD v Mor.Krumlově.

S poukazem na výše uvedené a provedeném průzkumu s členy komise uděluje vám odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 2 a 105 vyhlášky ministerstva stavebního průmyslu č.709/1950 Ú.1.1. žádané rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení adaptací hospod.budov při čp.-9,10,12,13,16,17,18,26,27,28,59 a 68 na stáje pro dojnice, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba budiž provedena podle předpisů vyhlášky č.709/1950 Ú.1. I. a přesně podle předložených náčrtků.
- 2/ Stavba musí být provedena svépomocí.
- 3/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
- 4/ Při provádění stavby musí stavebník dodržovat všechna zákonná ustanovení k ochraně zdraví a života pracovníků.
- 5/ Při stavbách prováděných a svépomocí musí být cizí pracovní síly zaměstnané na stavbě nemocensky pojištěny.
- 6/ Elektrické instalace musí být provedeny podle předpisů ESČ.
- 7/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dehtovou lepenkou opatřenou asfaltovým nátěrem od základového a sklepního zdiva.
- 8/ Při objektu musí být zřízena nepropustná močůvková jámka a nepropustné hnojiště.
- 9/ Okna adaptovaného objektu musí být opatřena ventilačními křídly.
- 10/ Strop v půdním prostoru musí být opatřen hliněnou mazanici na ochranu proti eventuelnímu prohoření.
- 11/ Dveře objektu budiž na venek otevíratelné.

- zn.-Věst.
- 12/ Ve stropě musí být zřízeny výparníky v dostatečném počtu a vyvedeny až nad střechu budovy.
 - 13/ Hospodářský objekt musí být opatřen řádně uzeměnými bláskosvody.
 - 14/ Voda pro potřeby stáje musí být před použitím chemicky a bakteriologicky přešetřena a výsledek předložen k nahlédnutí veterinárnímu oddělení ONV.
 - 15/ Objekt budiz opatřen ručními hasicími přístroji v dostatečném počtu umístěnými na vhodném místě.
 - 16/ Dlažba stání musí být ohebná se spádem k odpadním kanálkám.
 - 17/ Odpad močůvky musí být sveden do nepropustné močůvkové jámky.
 - 18/ Ukončení stavby musí být oznámeno odboru pro výstavbu a vod. hospod. rady ONV v Mor. Krumlově.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru výstavby a vod. hospod. rady ONV v Mor. Krumlově k odboru výstavby a vod. hospod. rady KNV v Brně.

Vedoucí odboru výstavby a vod. hospod.:

Vladimír R O P

v. r.

MNV JAMOLICE.

Na vědomí.

Vedoucí odboru výstavby a vod. hospod.:

Kx2

obor pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Mor.Krumlov, dne 21.8.1958.

Zn.-Výst.- 806/1958 -R.

R o z h o d n u t í . Došlo _____ č.j. _____
vyřízeno _____ příl. _____

Jednotné zemědělské družstvo,

v J a m o l i c í c h .

Věc: Předání stavby do trvalého provozu - užívání.

Na Vaši žádost provedl odbor pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově dne 11.8.1958 místní šetření v Jamolicích za účelem projednání a předání do trvalého provozu - užívání dokončené stavební akce provedené v rámci invest.výstavby, při čemž bylo zjištěno:

Žadatel provedl adaptaci části hosp.budov při čp.10,26,27,28,9,59,12, 13,68,16,17 a 18, v J a m o l i c í c h na stáje pro hovězí dobytek, povolené rozhodnutím odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově ze dne 24.7.58- zn.-Výst.-714/1958-R.

Při místním šetření a prohlídce stavby bylo zjištěno, že stavební úpravy byly provedeny odborně, nevykazují zjevných závad, objekty vyhovují dočasně požadovanému účelu a jsou schopny užívání jako krátkodobá provisorium.

S poukazem na výsledek místního šetření uděluje Vám odbor pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 26 vl.nař. č.8/1956 Sb., povolení k uvedení stavební změny částí hosp.budov při čp. 9,10,16,17,18,26,27,8,59 a 60 v Jamolicích na provisorní stáje pro hovězí dobytek do provisorního provozu - užívání na dobu 3 roků, při čemž musí být splněny následující podmínky:

1/ Ve stájích budiž instalovány ruční hasicí přístroje podle pokynů OIPO

Lhůta ke splnění uvedených podmínek stanoví se do 30.9.1958..

Proti tomuto rozhodnutí můžete podati odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady KNV v Brně.

Správní poplatek za provedené komis.řízení předepisuje se Vám dle vl.nař. č.60/1955 Sb., odd.A, pol.č.6 ve výši Kčs 20.--.

Uvedenou částku proplatte přiloženou složenkou do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vedoucí odboru :

Rop Vladimír

Místní národní výbor,

v Jamolicích.

Na vědomí.

Výst - 514/1958 - H.

25.6.1958.

R o z h o d n u t í .

Strojní a traktorová stanice

M i r o s l a v .

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Na vaši žádost provedl odbor pro výstavbu rady ONV v Mor. Krumlově dne 16.6.1958 místní šetření v Jamolicích ve smyslu vyhl. min. stavebního průmyslu č. 709/50 Ú.l.I. § 102 za účelem projednání vaší žádosti o povolení stavební změny bývalých hospodářských objektů při čp.41 v Jamolicích na vybudování traktorového střediska, při čemž bylo zjištěno následující:

Žadatel hodlá provést stavební úpravy bývalých hospodářských objektů při čp.41 v Jamolicích na středisko STS. Úpravy budou spočívat ve zřízení garáží pro garážování 8 traktorů, které se umístí ve třech samostatných místnostech, oddělených příční zdí. Každé samostatné oddělení garáží bude mít vlastní vjezd, dlažba bude provedena betonová místo žulových kostek. V garážích budou provedeny sběrné jímky pro odpad spláštěk a odpady se zaustí do hlavní jímky umístěné na dvoře. Dále při objektu stodoly, které bude používáno jako skladu strojů bude provedena přístavba kanceláře s místností pro umístění malé vodárny pro odebírání vody pro potřeby střediska. Voda bude odebírána ze studny. Bude-li voda použita i k pitným účelům, musí být studna řádně opravena a vyčištěna a voda před použitím přešetřena okresním hygienikem. Ostatní objekty budou použity pro sklad strojů a náradí. Současně s uvedenými úpravami bude provedena i úprava elektroinstalace. Manipulační prostor dvora při straně obytné budovy čp.41 ohrazen drátěným pletivem, jehož prostor je vyhrazen pro vstup do vlastního bytu vlastníka budovy.

V projektu není pamatováno na vybudování sociálního zařízení pro zaměstnance, které však dle sdělení zástupce STS má být provedeno v další etapě výstavby střediska. Rovněž není řešeno skladování pohonných hmot, které jsou prozatím uskladněny v stávajících objektech stodoly a kolny, pro které však bude bezpodmínečně nutno vybudovat nové prostory pro uskladnění.

Stavba je zařazena v plánu g.o. pro rok 1958 a práce provede Okresní stavební podnik v Mor. Krumlově.

S poukazem na výsledek místního šetření a projednání s členy komise uděluje vám odbor pro výstavbu rady ONV v Mor. Krumlově podle § 2 a 105 vyhl. min. stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.l.I. rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení stavební změny bývalých hospodářských objektů při čp.41 v Jamolicích na středisko STS, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba bude provedena podle předpisů vyhl. min. stavebního práva č. 709/1950 Ú.l.I. a přesně podle předložených a upravených plánů.

- OŠKOP
Moravskoslezský úřad
v Brně
- 2/ Stavba musí být provedena stavebním podnikem.
 - 3/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby a schválený stavební plán musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
 - 4/ Při provádění stavby musí provádějící závod dodržovat všechna zákonná ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti života pracujících.
 - 5/ Při stavbách prováděných svépomocí musí být cizí pracovní síly zaměstnané na stavbě nemocensky pojištěny.
 - 6/ Elektrické instalace musí být provedeny podle předpisů ESČ a norem ČSN platných pro tento druh prací.
 - 7/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dehtovou lepenkou opatřenou asfaltovým nátěrem od základového a sklopního zdiva.
 - 8/ Objekt garáže a sklad hospodářských strojů budiž opatřen ručními hasicími přístroji v dostatečném počtu na dobře přístupném místě.
 - 9/ Veškeré objekty musí být opatřeny dobře uzeměnýmibleskosvody.
 - 10/ Objekt garáže musí být opatřen výstražnou tabulkou "Zákaz kouření a zaházení s otevřeným ohněm."
 - 11/ Pro ak uskladnění pohonných hmot musí být vybudováno nové skladiště odpovídající předpisům vyhl.č. 164/53 Ú.1.1. o uskladňování hořlavin.
 - 12/ Z důvodu požární bezpečnosti nesmí být v stávajících objektech skladovány žádné pohonné hmoty.
 - 13/ Jednotlivé prostory garáže musí být řádně odvětrány větracími otvory v horní a dolní části vjezdových vrat opatřené hustou drátěnou sítí.
 - 14/ Odebírání vody ze studny k pitným účelům musí stavebník požádat okresního hygienika o odběr vody k provedení biologického a bakteriologického rozboru s tím, že vody může být používáno jen nezávadné.
 - 15/ Vjezdová vrata garáže musí být na venek otevíratelná.
 - 16/ Studna umístěná ve dvoře při vjezdu do střediska musí být řádně opravena a zajištěna betonovým poklopem a provedeno takové opatření, aby splaškové vody z mycí plochy dvora nezatékaly do studny.
 - 17/ Ve dvoře střediska budiž vybudován lapač tuků a benzínu.
 - 18/ Kominové zdivo musí být provedeno podle předpisů a po jeho dokončení předloží stavebník potvrzení kominického podniku o jeho nezávadnosti. Komin nad střechou kanceláře musí být opatřen lapačem jisker.
 - 19/ Voda se střechy musí být svedena podokapním žlabem do povrchového rigolu a odtud do veřejné kanalizace.
 - 20/ Ukončení stavby musí být oznámeno odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově se žádostí o udělení povolení k užívání.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu rady KNV v Brně.

Schválený stavební plán opatřený schvalovací doložkou jest k tomuto rozhodnutí připojen.

Vedoucí odboru pro výstavbu:

R o p Vladimír

v.r.

MINV v Janolicích.

Na vědomí.

Vedoucí odboru pro výstavbu:

Odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn - Výst - 718/58 - R.

Mor.Krumlov 24.7.1958.

Rozhodnutí

vyřizeno

21.7.58

26.7.58

přil.

Jednotné zemědělské družstvo

J A M O L I C E .

Vás: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Na základě podané vaší žádosti a provedeného průzkumu a zařazení do plánu stavebních investic JZD pro rok 1958 požádali jste o udělení povolení k provedení adaptace hosp.budov při čp.14,15 a 85 na stáje pro mladý dobytek. Adaptace budou spočívat v úpravě omítek, žlabů, stropu, zařízení elektro- a vodoinstalace, výměna oken, osazení nových oken a dveří.

Veškeré práce budou provedeny svépomocí družstevníků, vyjma odborných řemeslných prací, jež mohou být zadány odborné firmě.

Stavebním dozorem nad prováděním stavebních úprav jest pověřen Okresní stavební podnik, odděl. svép.výst. JZD v Mor.Krumlově.

S poukazem na výše uvedené a provedeném průzkumu s členy komise uděluje vám odbor pro výstavbu a vod.hospod.rady ONV v Mor.Krumlově podle § 2 a 105 vyhlášky min.stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.1.1. žádané rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení adaptace hospod.objektů při čp.14,15 a 85 v Jamolicích na stáje pro mladý dobytek, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba budiž provedena podle předpisů vyhlášky č.709/1950 Ú.1.1. a přesně podle předložených náčrtků.
- 2/ Stavba musí být provedena svépomocí.
- 3/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
- 4/ Při provádění stavby musí stavebník dodržovati všechna zákonná ustanovení k ochraně zdraví a života pracujících.
- 5/ Při stavbách prováděných svépomocí musí být cizí pracovní síly zaměstnané na stavbě nemocensky pojištěny.
- 6/ Elektrické instalace musí být provedeny podle předpisů ESČ.
- 7/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dehtovou lepenkou opatřenou asfaltovým nátěrem od základového a sklepního zdiva.
- 8/ Při objektu musí být zřízena nepropustná močůvková jáma a nepropustné hnojiště.
- 9/ Okna adaptovaného objektu musí být opatřena ventilačními křídly.
- 10/ Strop v půdním prostoru musí být opatřen hliněnou mazanicí na ochranu proti eventuelnímu prohoření.
- 11/ Dveře do objektu budiž na venek otevíratelné.
- 12/ Ve stropě musí být zřízeny výparníky v dostatečném počtu a vyvedeny až nad střechu budovy.
- 13/ Hospodářský objekt budiž opatřen řádně uzeměnýmibleskosvody.
- 14/ Voda pro potřeby stájí musí být před použitím chemicky a

- A - 17

OZK JOCen
- bakteriologicky přešetřena a výsledek předložen k nahlédnutí veterinárnímu oddělení ONV.
- 15/ Objekt budiž opatřen ručními hasicími přístroji v dostatečném počtu umístěnými na vhodném místě.
- 16/ Dlažba stání musí být cihelná se spádem k odpadním kanálkům.
- 17/ Odpad močůvky musí být sveden do nepropustné močůvkové jámky.
- 18/ Ukočení stavby musí být oznámeno odboru pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu a vodní hospodářství rady KNV v Brně.

Vedoucí odboru výstavby a vod.hospod.:

Vladimír R o p

MNV JAMOLICE.

Na vědomí.

Vedoucí odboru výstavby a vod.hospod.:

[Handwritten signature]

odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn - Výst 807/1958 - R.

Mor.Krumlov, 21.8.1958.

R o z h o d n u t í . Došlo _____ č.j. _____
vyřízeno _____ příl. _____

Jednotné zemědělské družstvo

J a m o l i c e .

Věc: Předání stavby do trvalého provozu - užívání.

Na vaši žádost - vzhledem k dokončení stavební akce provedl odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově dne 11.8.1958 místní šetření v Jamolicích za účelem projednání a předání do trvalého provozu - užívání dokončené stavební akce provedené v rámci investiční výstavby. Při místním šetření bylo zjištěno následující:

Žadatel provedl adaptaci stodol při čp.14 a 15, jakož i hosp.budovy při čp. 85 v Jamolicích na stáje pro mladý dobytek, povolenou rozhodnutím odboru pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově ze dne 24.7.1958 zn - Výst-718/1958 - R-

Při místním šetření a prohlídce stavby bylo zjištěno, že v objektech stodol při čp.14 a 15 je provedeno volné ustájení mlad.dobytky, stavební úpravy jsou provedeny odborně, objekty vyhovují svému účelu a jsou schopny uvedení do trvalého provozu - užívání. Je však nutno zlepšit větrání stájí a to výparníky ve stropě, vyvedenými až nad střechu budovy.

S poukazem na výsledek místního šetření a vyjádření komise uděluje vám odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 26 vl. nař.č.8/1956 Sb povolení k uvedení stavební změny stodol při čp.14 a 15, jakož i hospod.budovy při čp.85 v Jamolicích na stáje pro mladý dobytek do provizorního provozu - užívání na dobu 5-ti roků, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ V objektech budiž instalovány ruční hasicí přístroje, podle pokynů OIPO.
- 2/ Objekty budiž opatřeny výparníky ve stropě, vyvedenými až nad střechu.
- 3/ Strop nad stájem musí být opatřen hliněnou mazanicí.

Lhůta ke splnění uvedených podmínek stanoví se do 30.9.1958.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově k odboru pro výstavbu a vodní hospodářství rady KIV v Brně.

Správní poplatek za provedené komisionální řízení předepisuje se vám ve výši Kčs 20,- podle vl.nař.č.60/1955 Sb,pdd.A,pol.č.6.

Uvedenou částku proplatte přiloženou složenkou do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vedoucí odboru výstavby a vod.hospodářství:
Vladimír R o p

v.r.

MNV Jamolice.

Na vědomí.

Vedoucí odboru výstavby a vod.hospodářství:

Odbor pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn.-Výst.-762/1958-R.

V Mor.Krumlově,dne 16.8.1958.

R o z h o d n u t í .

Jednotné zemědělské družstvo,
v J a m o l i c í c h .

vyřizeno 1578 18 257
přil.

Věc: Předání stavby do trvalého provozu - užívání.

Na Vaši žádost provedl odbor pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově dne 11.8.1958 místní šetření v J a m o l i c í c h - za účelem projednání a předání do trvalého provozu - užívání dokončené stavební akce provedené v rámci invest.výstavby,při čemž bylo zjištěno:

Žadatel provedl adaptaci stodoly při čp.32, v J a m o l i c í c h na vepřín s příslušenstvím, povolenou rozhodnutím odboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově ze dne 6.5.1958 zn.-Výst.- 390/1958-R.

Při místním šetření a prohlídce stavby bylo zjištěno, že stavební úpravy byly provedeny podle podmínek povol.rozhodnutí, práce jsou provedeny odborně a nevykazují zjevných závad.Vzhledem k tomu,že objekt se nachází uprostřed bytové zástavby, může sloužit požadovanému účelu pouze jako provisorium, neboť s hlediska zdravotního a hygienického nelze připustit, aby objekt sloužil delší dobu nynějšímu účelu.Objekt je možno nadále využít jako skladu.

S poukazem na výše uvedené uděluje Vám odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 26 vl.nař.č.8/1956 Sb.,povolení k uvedení stavební změny stodoly při čp.32, v Jamolicích na vepřín s příslušenstvím do trvalého provozu-užívání,při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Objekt ůbudiž opatřen ručním basicím přístrojem podle pokynů OIPO.
- 2/ Na objektu budiž instalovány bleskosvody.
- 3/ Hnojiště musí být častěji vyváženo a hnůj posypáván ochranným deakf. prostředkem.
- 4/ Adaptovaný vepřín s příslušenstvím ze stodoly při čp.32 může sloužit jako krátkodobé provisorium na dobu max. 2 - 3 roků.

Lháta ke splnění uvedených podmínek stanoví se do 30.9.1958.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat do 15 dnů odvolání ode dne jeho doručení u odboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady ONV v M.Krumlově, k doboru pro výstavbu a vod.hospodářství rady KNV v Brně.

Správní poplatek za provedené komis.řízení předepisuje se Vám dle vl.nař.č.60/55 Sb., odd.A,pol.č.6 ve výši Kčs 20.--.

Uvedenou částku proplatte přiloženou složenkou do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Místní národní výbor,
v Jamolicích.

Na vědomí.

Vedoucí odboru :

R o p Vladimír

Zn.- Výst.-/1958 - R.

Místní národní výbor,

V. Jamlic

Podle směrnic nadřízených orgánů je nutno urychleně v rámci celého kraje započít s odklizením zchátralých objektů a zborů v našich obcích, kde se tyto ještě nachází ve značném počtu, hýzdí vzhled našich obcí a jsou semeníštěm hmyzu a ostatních škodlivých hlodavců, roznášejících zárodky makažlivých nemocí.

Podle sdělení okres. statistické služby nachází se ve Vaší obci následující zchátralé objekty a zборы, jež nutno odklídít:

čp.: 38.55.1.85. a další. označ. MNV.

This image shows a full page of dot grid paper. It features ten horizontal rows of small, dark grey dots. Each row contains approximately 60 dots, evenly spaced across the width of the page. The dots are arranged in straight, parallel lines, creating a guide for writing or drawing. The background is white, and there are no margins, text, or other markings on the page.

Žádáme o oznámení vlastníků těchto objektů, eventuálně o vyznačení, že uvedené čp. bylo již odklízeno.
Jmenný seznam vlastníků zborů a zchátralých objektů zašlete nejpozději
do 30.7.1958.

Za správnost vyhotovení:

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Vedoucí odboru pro výstavbu:

R o p Vladimír v.r.

Zn.- Výst.-/1958 - R. Mor. Krumlov, dne 10.7.1958.

V. famulica

Podle směrnic nadřízených orgánů je nutno urychleně v rámci celého kraje započít s odklizením zchátralých objektů a zborů v našich obcích, kde se tyto ještě nachází ve značném počtu, hýzdí vzhled našich obcí a jsou semeništem hmyzu a ostatních škodlivých hlodavců, roznášejících zárodky makažlivých nemocí.

čp.: 1, 38, 50, 55, 65, 82, 84, 85, 89,

Jmenný seznam vlastníků zborů a zachátralých objektů zašlete nejpozději do 30.7.1958.

R o p Vladimír v.r.

Odbor výstavby a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn.-Výst.-vod.-1099/1958 -H.

Mor.Krumlov, dne 15.12.1958.

R o z h o d n u t í .

Jednotné zemědělské družstvo,

v J a m o l i c í c h .

Věc: Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Podáním ze dne 12.12.1958 požádali jste o udělení rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení novostavby typové - zděné montované drůbežárny na 250 ks slepic s příslušenstvím na určeném staveništi v J a m o l i c í c h .

JZD v Jamolicích má zařazeno v invest. plánu výstavby na rok 1958 provedení novostavby zděné montované drůbežárny pro 250 ks nosnic. Novostavba drůbežárny bude provedena na určeném staveništi a bude pozůstávat z přípravky vlastního kurníku a popeliště. Výběhy kolem objektu drůbežárny budou oploceny drátěným pletivem. Zajištění pitné vody a elektr. energie jest obsaženo v nákladu na výstavbu objektu drůbežárny.

Veškeré práce spojené se stavbou zděné montované drůbežárny budou provedeny svépomocí družstevníků za odborného dozoru pracovníků střediska pro výstavbu JZD při zeměděl. odboru rady ONV v Mor.Krumlově.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé ze vzorových projektů a technické zprávy. Odborné řemesl. práce mohou být zadány k provedení stavebně - montážním organizacím.

Osazení objektu drůbežárny do terénu provede se v soulase se schválenou zastavovací situací.

S poukazem na výše uvedené a nutnost výstavby společných zařízení JZD uděluje Vám odbor výstavby a vod.hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 2 a 105 vyhl.min.staveb.průmyslu č.709/1950 č.l.i., rozhodnutí o přípustnosti stavby k provedení novostavby zděné montované drůbežárny pro 250 ks slepic na určeném staveništi JZD v Jamolicích, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba budíž provedena podle předpisů vyhl.min. staveb.průmyslu č.709/50 č.l.i., a přesně podle předložených a upravených plánů.
- 2/ Stanovená stavební čára musí být přesně dodržena.
- 3/ Stavba musí být provedena stavebním podnikem.
- 4/ Rozhodnutí o přípustnosti stavby a schválený stavební plán musí být vždy k dispozici na stavebním místě.
- 5/ Při provádění stavby musí stavebník dodržovat všechna zákonná ustanovení k ochraně zdraví a bezpečnosti života pracujících.
- 6/ Při stavbách prováděných svépomocí musí být cizí pracovní síly zaměstnané na stavbě nemocensky pojištěny.
- 7/ Elektr. instalace musí být provedeny podle předpisů ASČ.
- 8/ Veškeré nové nadzemní zdivo musí být řádně izolováno dent. lepenkou opatřenou asfalt.nátěrem od základového a skle ního zdiva.
- 9/ Okna do drůbežárny budíž opatřena ventil.křídly na odvětrání.
- 10/ Odvětrání kurníku musí být zajištěno mimo ventil.křídly oken i výparníky ve stropě.
- 11/ Pitná voda pro potřeby drůbežárny musí být před použitím chemicky a bakteriologicky přešetřena a výsledek předložen k nahlédnutí veter.odd.ONV.
- 12/ Ke Výběh kolem drůbežárny musí být oplocen drátěným pletivem o výšce min. 1,50 m.

Odbor výstavby a vodního hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Za - Výst/Vod - 870/1986 - H. Mor.Krumlov, dne 10.10.1986.

R o z h o d n u t í.

J e d n o t ě l i d o v é s p o t ř e b n í d r u ž s t v o

Došlo 21.10.86 č.j. 288/VIII.
vyřízeno 21.10.86 příl. _____

v Mor.Krumlově.

Vac: Předání stavby do trvalého provozu - užívání.

Na Vaši žádost provedl odbor výstavby a vodního hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově dne 30.9.1986 místní šetření v Jamolicích za účelem projednání a předání do trvalého provozu - užívání dokončené stavební akce provedené v rámci investiční výstavby.

Při místním šetření bylo zjištěno následující:

Žadatel provedl v rámci akce investiční výstavby novostavbu prodejny v Jamolicích povolenou rozhodnutím odboru výstavby a vodního hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově ze dne 6.3.1986 poř. za-Výst - 100/1986 - R.

Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že stavba je provedena podle podmínek vydaného rozhodnutí, veškeré práce jsou odborně provedeny, nevykazují zjevných závad, objekt jest suchý a je jej možno použít k účelům jež byl povolen.

Přípomínky okresního hygienika:

Okresní hygienik nemá námitek proti předání stavby do trvalého provozu - užívání za předpokladu, že bude ještě doplněni úpravení odpadních povrchových vod z prostoru silničního příkopu mimo obvod prodejny sítím z obce ven, tak aby voda vytékala z obce. Bude proto tato otevřená rigol před prodejnou zpevněna t.j. provést vyhlázkou z lomového kamene.

Toto opatření je nutné proto, poněvadž se jedná o prořezání potravinářskou, před kterou by povrchová voda za dopravní situace stála a zahuňovala.

Dále je nutné, aby okna skladu byla opatřena drátěnou sítí proti mouchám a to hlavně v letních měsících.

Před řízením o předání stavby do trvalého provozu byl pořízen zápis o předání a převzetí uvedené novostavby mezi prováděcími pracovníky a investorem.

Na poukazem na výsledek místního řízení a vyjádření komise uděluje Vám odbor výstavby a vodního hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově podle § 66 vl.nař.č.84/1986 t.j. povolení k uvedení novostavby prodejny v Jamolicích do trvalého provozu - užívání, při čemž musí být splněny následující podmínky:

- 1/ Investor předloží potvrzení komisionického podniku o nazvávané stavu komínových těles a topeniště.
- 2/ Prodejní místnost a sklad musí být opatřen ručními hasicími přístroji podle pokynů ONV.
- 3/ Silniční rigol před prodejnou musí být zpevněn a proveden se sítím mimo obvod prodejny tak, aby se voda nevrátila voda.
- 4/ Provedená elektroinstalace a hromosvody musí být prozkoušeny odbornými technikem znalcem a o provedení prozkoušení vedení záznam.
- 5/ Okna skladu musí být opatřena drátěnou hmotou sítí a to dle pokynů ONV.

Dhita ke splnění uvedených podmínek stanoví se do 30.10.1956.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dní ode dne jeho doručení u odboru výstavby a vodního hospodářství rady OTV v Mor.Krumlově k odboru výstavby a vodního hospodářství rady KTV v Brně.

Správní poplatek přeliehuje se Vám ale nař.min.fin.č.60/56 b. odd.4, pol.5.6 a odd.4, pol.5.33 ve výši Kčs 60.--.Uvedenou částku poplatek připojenou složenkou do 15 dní ode dne doručení.

Vedoucí odboru výstavby a vodního
hospodářství:

R o p Vladimír

Místnímu národnímu výboru

v J a m o l i c í ch.

Na vědomí.

Došlo 25.9.58. č.j. 220/Vm.
vyřízeno 30.9.58 příl.

Odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově.

Zn - Výst - 870/1958 - H.

Mor.Krumlov, dne 24.9.1958.

J e d n o t a, lidové spotřební družstvo

v M o r. K r u m l o v ě .

Věc: Jamolice, novostavba prodejny, povolení k užívání - komisionální
projednání.

Podáním ze dne 16.9.1958 požádali jste odbor pro výstavbu
a vodní hospodářství rady ONV o provedení místního šetření za účelem
udělení povolení do trvalého provozu /užívání/ novostavby prodejny
v Jamolicích. Na základě této žádosti ustanovuje odbor pro výstavbu
a vodní hospodářství rady ONV v Mor.Krumlově komisionální jednání

na den 30.září 1958 v 8 hodin dopoledne.

se srazem účastníků komise na MNV v J a m o l i c í c h.

Žádám Vás, abyste k tomuto jednání vyslali odpovědného zástupce.
Současně k jednání budiž Vámi přizván projektant stavby a tech.dozor.
Mimo jiné budiž komisi předloženy doklady o rozboru vody a jejího
přezkoušení, doklad o provedené elektrické instalaci a potvrzení kominického
podniku o provedené prohlídce kominů.

Vedoucí odboru pro výstavbu a vodní
hospodářství:

R o p Vladimír

Místní národní výbor

v J a m o l i c í c h.

Na vědomí a k účasti.

Odbor výstavby okresního národního výboru ve Znojmě
Č.j.: výstv 1035/1961 - Rp

Ve Znojmě dne 20-1-1961.

Jednotná zemědělská družstva
Jamolice

Došlo 25 II 1961

8.1

18

vyř. no

příl.

Rozhodnutí :

Věc: Udělení povolení k užívání novostavby zděné drůbežárny

K Vaší žádosti ze dne 24.12.1960 o udělení povolení k užívání novostavby zděné drůbežárny pro 300 ks nosnic provedl odbor výstavby ONV ve Znojmě místní šetření dne 24.12.1960 s tímto výsledkem:

Žadatel provedl novostavbu drůbežárny pro 300 kusů nosnic v hospodářském středisku JZD povolenou ze dne 22.ledna 1960 - zn. Výst. vod.-40-1960(Rp)

Prohlídkou sta by bylo zjištěno, že veškeré práce byly provedeny podle podmínek daného rozhodnutí, nevykazuje zjevných závad, veškeré práce jsou odborně provedeny, objekt vyhovuje svému účelu a je schopen uvedení do trvalého provozu-užívání.

Na základě výsledku tohoto šetření uděluje odbor výstavby ONV ve Znojmě ve smyslu § 26 vládní nař. č.8/1956 Sb. povolení k uvedení novostavby zděné drůbežárny pro 300 ks nosnic v určeném středisku JZD v Jamolicích do trvalého provozu - užívání při čemž musí být splněny tyto podmínky:

1) Objekt budiž vybaven hasicím přístrojem. Lhůta ke splnění podmínky stanoví se do 30.3.1961

Správní poplatek za úřední výkon byl předepsán podle vládní nař. č.60/55 Sb, v částce 20 Kčs, výzvou č. 396

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne po jeho doručení u odboru výstavby ONV ve Znojmě ke komisi pro výstavbu ONV ve Znojmě.

Okresní národní výbor ve Znojmě
odbor výstavby

Vedoucí odboru:
Miroslav Šimeček

vz. Vladimír R o p

Na vědomí:

- II. ONV v Jamolicích
- III. Okresní stavební podnik Znojmo
- IV. Státní banka čs. pobočka Znojmo
- V. Okresní střed. přípl. zem. investic Znojmo