

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Demlova 268/15

PSČ, místo: 613 00 Brno

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 408,37 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,40 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 325,80 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 53

Velmi
úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 160

Nehospodárna

E

← 213

Velmi
nehospodárna

F

← 266

Mimořádně
nehospodárna

G

81

A

B

C

D

E

F

G

← 61

← 91

← 121

← 182

← 242

← 303

Dop.

242

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

26,3

78,8

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - NÁVRHOVÝ STAV

EV.Č. 133039.0

**ZPRACOVANÝ DLE VYHL. 78/2013 SB., O
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV**

Stavební úpravy


Demlova 268/15, 613 00 Brno – Černá Pole

Objednatel: Tomáš Zoubek a Ing. Radka Zoubková
Zpracovatel: Ing. Pavlína Heřmanová
ČKAIT 29722, AI 1004872, MPO 0587
Datum: leden 2018



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ Elektřina ze sítě - 26,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		54					
C						25	2
D	0,34						
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		17,5				8,1	0,7

Zpracovatel: Pavlína Heřmanová

Kontakt: 776 145 095

hermanova@atelier2007.cz

Osvědčení č.: 0587

Vyhотовeno dne: 19.06.2018

Podpis:

Ing. Pavlína Heřmanová
Horská 2960/26
616 00 Brno
Czech Republic

IČ 74787080, DIČ CZ 7655054715

Telefon: +420 776 145 095
E-mail: hermanova@atelier2007.cz
www.atelier2007.cz
www.energetickeposudky.cz