

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hrušky, 385  
PSČ, místo: 68351, Holubice  
K.ú., parcelní č.: Holubice (777871), 599/65  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 1683 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 127.3  
elektřina: 7.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m <sup>2</sup> ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	80.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Vytápění	47.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	0.06 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	-
	Nucené větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	28.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	4.38 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 633383.0

Vyhotoveno dne: 10.09.2024

Podpis: