


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Radouňská, 469
PSČ, místo: 41108, Štětí
K.ú., parcelní č.: Štětí (763691), 777
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 877 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE > 80%: 115.2
■ elektřina: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	69.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	134 kWh/(m ² ·rok)	C
Vytápění	90.6 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	40.8 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.42 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Arnold Mlčák

Osvědčení č.: 0464

Kontakt: kancelar.mlcak@gmail.com



Ev. č. průkazu: 630217.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2024

Podpis: