

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií , a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Daškova 3084
PSČ, místo: 143 00 Praha 12 - Modřany
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 2 330,30 m²
Objemový faktor tvaru A/V 0,32 m²/m³
Celková energeticky vztažná plocha 2 340,80 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	331,244	414,403
-------------------------------------	---------	---------

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII	
Opatření pro:	Stanovena	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Vnější stěny:	☐		
Okna a dveře:	☐		
Střechu:	☐		
Podlahu:	☐		
Vytápění:	☐		
Chlazení/klimatizaci:	☐		
Větrání:	☐		
Přípravu teplé vody:	☐		
Osvětlení:	☐		
Jiné:	☐		

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} (W/m²K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m².rok)					
	A B C D E F G	77				54	11
	0,76						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	26,33

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51

Osvědčení č.: MPO č.629

Vyhotoveno dne: 10.12.2014

Podpis: