

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Štefáčkova 11/2386

PSČ, místo: 628 00 Brno

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3118,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,3 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 3633,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



88 / Dop.



126 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

318,746

456,565

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☒
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 68,9
Dálkové teplo: 249,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné úsporné							
A							
B							
C		Dop.				17 / Dop.	19 / Dop.
D	0,66 / Dop.	52					
E							
F							
G							
Mimořádné neohospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		188,30				62,42	68,02

Zpracovatel: Ing. Roman Bura Ph.D.-spolupráce Ing. Václav Šnábl

Kontakt: Kounicova 67

60200 Brno, tel.606655086, email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195

Vyhotoveno dne: 20.3.2015

Podpis:

