

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům		Hodnocení budovy			
Brno, Renneská 411/33, 413/35, 415/37, 416/39, 417/41, 418/43, 639 00		stávající stav	12/1998/2002 04/2012/2011		
Celková podlahová plocha: 10759 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 182 183 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNÉ NEHOSPODÁRNÁ		173,3	79,7		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² /rok		173,3	79,7		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		8711,83	3896,83		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanická vůsta	Teplo vůsta	Osvícení a další spotřeba el.	Celkem
74,8%	0,0%	0,0%	22,9%	2,4%	100%
Doba platnosti průkazu		23. srpna 2022			
Průkaz vypracoval		Ing. Václav Šnábl			
Kontrolu provedl		Ing. Roman Bura, Ph.D.			
		Osvědčení č. 0195			

Průkaz energetické náročnosti budovy je vypracován podle vyhlášky č. 133/2013 Sb. a vyhlášky č. 133/2013 Sb. v platném znění. Průkaz je vypracován na základě údajů poskytnutých vlastníkem budovy a je platný po dobu 10 let od data vypracování.

ENERGETICKÝ PRŮKAZ
0195
Průkaz energetické náročnosti budovy
0195/2022