

# Průkaz energetické náročnosti budovy




---

Druh/účel objektu/název: **Bytový dům**  
Zadavatel/stavebník/investor: **SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU OBLÁ 18**  
Adresa předmětu průkazu: **Oblá 476/18, 634 00 , Brno -Nový Lískovec, okres Brno-město**  
Zpracovatel průkazu: **STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno**  
Datum zpracování: **10/2014**

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Oblá 476/18  
**PSC, místo:** 634 00 Brno -Nový Lískovec okres Brno-město  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Plocha obálky budovy:** 6011,9 m<sup>2</sup>  
**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
**Energeticky vztažná plocha:** 8450,4 m<sup>2</sup>





## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>-rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**555,126**

**1115,313**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 280,1  
■ Dálkové teplo: 275

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné úsporná							
<b>A</b>							
<b>B</b>	0,53 / Dop.	18 / Dop.					
<b>C</b>							
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>						15 / Dop.	33 / Dop.
<b>G</b>							
Mimořádně nebespodárna							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		150,62				126,24	278,27

**Zpracovatel:** Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Viktor Gach  
**Kontakt:** STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno  
 tel. 606 655 086, email: bura@stavoprojekta.cz

**Osvědčení č.:** 195  
**Vyhotoveno dne:** 24. 10. 2014  
**Podpis:**

