

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Brožíkova 2-13  
 PSČ, místo: 638 00 Brno  
 Typ budovy: Bytový dům; evidenční číslo: 193308.0  
 Plocha obálky budovy: **16366,5 m<sup>2</sup>**  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**  
 Energeticky vztázná plocha: **20328,1 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**1815,030**

**1965,336**


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGOVÝKONITELŮ<sup>60</sup> NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elekřina ze sítě: 75,2  
■ Dálkové teplo: 1739,9

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné usporňá							
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>		Dop.				29 / Dop.	4 / Dop.
<b>D</b>	Dop.	56					
<b>E</b>	0,81						
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádné neúsporňá							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		1143,28				596,59	75,15

**Zpracovatel:** Ing. Roman Bura Ph.D. spolupráce: Ing. Denisa Kadubcová  
**Kontakt:** STAVOPROJEKTA spol. s r.o.; Kounicova 67 60200 Brno  
 tel. 606655086 email: bura@stavoprojekta.cz

**Osvědčení č.:** 0195

**Vyhotoveno dne:** 14.12.2018

**Podpis:**

