

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Brněnská 1258/7

**PSČ, místo:** 66434 Kufim

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 2468,4 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,3 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 2885,4 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná **A**

**A**

50

Velmi úsporná **B**

**B**

75

Úsporná **C**

**Dop.** **C**

100

Méně úsporná **D**

**101** **D**

151

Nehospodárná **E**

**E**

201

Velmi nehospodárná **F**

**F**

251

Mimořádně nehospodárná **G**

**G**



73



110




146



219



292



365



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**290,425**

**422,644**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro          | Stanovena                           |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/>            |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/>            |
| Střechu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/>            |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/>            |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/>            |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/>            |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/>            |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/>            |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 54,3  
Zemní plyn: 238,1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                         | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda                | Osvětlení |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                     | $U_{\text{om}}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         | Měrné hodnoty   | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| Mimořádně úsporná                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| A                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| B                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| C                                   |                                       | Dop.                 |          |         |                 | 20 / Dop.                 | 19 / Dop. |
| D                                   | 0,54 / Dop.                           | 62                   |          |         |                 |                           |           |
| E                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| F                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| G                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| Mimořádně ne hospodárna             |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                       | 179,91               |          |         |                 | 57,11                     | 53,40     |

**Zpracovatel:** Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Ing. Michal Hrazdil  
**Kontakt:** STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67  
60200 Brno, tel.606655086, email: bura@stavoprojekta.cz

**Osvědčení č.:** 0195

**Vyhotoveno dne:** 10.10.2012

**Podpis:**

