

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Charbulova, 820 / 104
PSČ, místo: 60200, Brno
K.ú., parcelní č.: Černovice (611263), 556
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 914 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


■ elektřina: 44.5
■ energie okolního prostředí: 43.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	96.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	73.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.03 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.69 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing.arch. Lukáš Svoboda
Osvědčení č.: 1306
Kontakt: svoboda@penb-brno.cz



Ev. č. průkazu: 744764.0
Vyhотовeno dne: 03.07.2025
Podpis: