

Průkaz energetické náročnosti budovy



Druh/účel objektu/název:	Bytový dům
Zadavatel/stavebník/investor:	Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1537 v Tišnově
Adresa předmětu průkazu:	Jamborova 1537, Tišnov
Zpracovatel průkazu:	STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno
Datum zpracování:	5/2016

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)	
• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	E
Jiný účel zpracování průkazu	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Ing. Michal Hrazdil
Číslo oprávnění MPO	0195
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	5.5.2016
---------------------------	----------

Zdroj informací	http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
-----------------	---

Poznámky

Podklady: Pozůstatky původní projektové dokumentace domu z roku 1969 a znalost a zkušenosti zpracovatele s obdobnými objekty podobného stáří. Dále mapové podklady, katastr nemovitostí, legislativa, technické normy atd.

Stav konstrukcí a technického zařízení byl ověřen při místní prohlídce uskutečněné dne 18.4.2016 za laskavé přítomnosti předsedy výboru SVJ, pana Jaroslava Žáka. Původní projektová dokumentace byla poskytnuta stavebním bytovým družstvem Květnice.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jamborova 1537

PSČ, místo: 666 03 Tišnov

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1208,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,46 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 904,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

178



Dop.

193

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

161,166


174,320

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 6,6
Dálkové teplo: 154,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.					
C						36 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.						
E		139					
F	1,06						
G							
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		125,67				32,19	3,31

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Ing. Michal Hrazdil
Kontakt: STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 60200 Brno
tel.606655086, email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195

Vyhotoveno dne: 5.5.2016

Podpis:

