

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Závodní, 2621 / 6
PSČ, místo: 695 01, Hodonín
K.ú., parcelní č.: Hodonín (640417), 2585
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 99 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 54
■ Elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.89 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	325 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	549 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	499 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	47.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.09 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 873057.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2026

Podpis: