

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Otakara Ševčíka, 994 / 30  
PSC, místo: 63600, Brno  
K.ú., parcelní č.: Židenice (611115), 3210  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 227

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 13  
■ Elektřina: 4.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	32.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>77.0 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	47.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
Chlazení	0.37 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	10.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Osvětlení	19.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 842462.0  
Vyhотовeno dne: 20.04.2026  
Podpis: